


ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП
V=111 M³ 914295-04



ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810412010949902, в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
К/с 30101810445250000360

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ОБЪЕМ ПОЛУПРИЦЕПА:

НАЗНАЧЕНИЕ – транспортировка сборных грузов.

Длина габаритная, L, мм	Ширина габаритная, мм	Высота габаритная, H2, мм	Внутренняя ширина, мм	Внутренняя высота H3, мм	Внутренняя длина, мм
16 820	2 550	4 000	2 480	2 705	16 520

Снаряженная масса полуприцепа, кг	Межосевое расстояние, В, мм	Максимальная масса автопоезда, кг	Высота ССУ, H1, мм	Объем, м ³
8 500	1 360	44 000	1 150	111

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА:

- сварная рама усиленной конструкции из стали повышенной прочности;
- шкворень диаметром 2" марки JOST / SAF / OMS международного типа или аналог;
- 24 кармана под коники 80 x 80 мм;
- кассета / ящик для хранения коников;
- потайные проушины по бокам рамы для крепления груза;
- две буксировочные проушины в задней части рамы;
- опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом;
- корзина для двух запасных колёс;
- боковая защита из алюминиевого профиля;
- заднее защитное устройство с панелью для фонарей;
- выдвигаемая лестница в задней части полуприцепа.

ПОДВЕСКА И ШИНЫ:

- 4 оси HJ (Китай) ;
- тормозные механизмы дискового типа;
- шины бескамерные (на усмотрение производителя) размерностью 385/65 R22,5 с диском - 8 шт.
- Подъемные оси (1-я и 4-я)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

- Пневматическая двухконтурная

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

- электрооборудование Asproeck / Hella / Ermax или аналог.

ТЕНТ И КРЫША:

- тент боковой (серый/серебристый) из высокопрочной ПВХ ткани пл. 900 гр./м² европейского производства;
- механизмы натяжки бокового тента (европейского производства) – в задней части с обеих сторон;
- тент крыши (белый) из ПВХ ткани плотностью 680 гр./м² европейского производства;
- крыша сдвижная европейского производства.

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810412010949902, в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
К/с 30101810445250000360

НАДСТРОЙКА:

- передний портал из алюминиевого профиля со стальными стойками;
- задние алюминиевые распашные ворота с 4 замками (по 2 на створку) и стальными стойками;
- 4 пары боковых сдвижных стоек с карманами под обрешётку;
- пол из ламинированной фанеры толщиной 27-30 мм;
- пломбировочный шнур;
- светоотражающая маркировка;
- деревянная обрешётка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- крылья Domag / Parlock / Lago или аналог;
 - 2 противооткатных упора Lokhen или аналог;
 - инструментальный ящик Daken / Parlock / Lago или аналог
- с механизмом запираения на ключ – 1 шт.

РАМА ОКРАШЕНА ПО ФИРМЕННОЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЕ ОКРАСКИ «PRIME SYSTEM»:

1. обработка поверхности в дробеструйной камере;
2. покрытие грунтом с содержанием антикоррозийных элементов;
3. окраска премиальной эмалью.